



LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS

SPRENDIMAS

DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS NEGALIOS IR SOCIALINĖS PADĖTIES PAGRINDAIS KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRE

TYRIMO

2025 m. spalio 9 d. Nr. (25)SI-5)SP-69
Vilnius

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau – ir Tarnyba) buvo gauti duomenys apie tai, kad pareiškėja atvyko į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą (toliau ir Mokymo centras) su kūdikio vežimėliu, tačiau neturėjo galimybės patekti į vidų, nes prie pagrindinio įėjimo yra tik laiptai. 2025 m. rugsėjo 17 d. lygių galimybių kontrolierė nusprendė tyrimą pradėti savo iniciatyva.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis, lygių galimybių kontrolierė 2025 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. (25)SI-5)S-541 kreipėsi į Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą prašydama pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl Mokymo centro prieinamumo. Taip pat prašyta pateikti ir kitą svarbią informaciją, susijusią su atliekamu tyrimu.

Lygių galimybių kontrolierė

n u s t a t ė :

nustatytu laiku Mokymo centras pateikė raštą, kuriame nurodė, kad visi Mokymo centro pastatai atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus. Pastatas, esantis Taikos pr. 67, Klaipėdoje (K korpusas), yra pritaikytas asmenims su judėjimo negalia, taip pat sudarytos sąlygos patogiai patekti su kūdikių vežimėliais. Įėjimui į pastatą įrengtas keltuvas, leidžiantis asmenims su judėjimo negalia be kliūčių patekti į patalpą tiesiai iš lauko. Įėjimo durų plotis yra nuo 90 iki 170 cm, durys yra lengvai varstomos, turi tinkamus slenksčius. Vidaus patalpose įrengtas keltuvas, užtikrinantis galimybę judėti tarp visų trijų pastato aukštų. Visi koridoriai yra pakankamo pločio, be siaurų ar užstatytų vietų, todėl netrukdo judėjimui nei asmenims su negalia, nei lankytojams su kūdikių vežimėliais.

Pastatas, esantis Taikos pr. 67, Klaipėdoje (P korpusas), yra pritaikytas asmenims su judėjimo negalia, taip pat sudarytos galimybės patogiai patekti su kūdikių vežimėliais. Įėjimui į pastatą įrengtas patogus pandusas. Įėjimo durų plotis siekia 90–140 cm, durys yra lengvai atidaromos. Pastato viduje įrengtas keltuvas, kuriuo galima judėti tarp dviejų aukštų. Koridoriai yra pakankamo pločio, be užstatytų vietų, todėl netrikdo saugaus ir laisvo judėjimo. Pastato sanitariniai mazgai yra visiškai pritaikyti asmenims su judėjimo negalia – įrengtos tualetų patalpos yra tinkamos naudotis su asmenų su negalia vežimėliu, atitinka ergonominius reikalavimus ir suteikia galimybę lankytojams savarankiškai naudotis patalpomis.

Pastatas, esantis Taikos pr. 67, Klaipėdoje (A korpusas), yra pritaikytas asmenims su judėjimo negalia, taip pat sudarytos sąlygos patekti su kūdikių vežimėliais. Į šį pastatą galima patekti koridoriumi iš K korpuso. Vidaus patalpose įrengtas modernus keltuvas, skirtas judėti tarp visų keturių pastato aukštų. Siekiant užtikrinti pastatų tarpusavio prieinamumą, iš A korpuso į M korpusą įrengtas keltuvas. Pastato viduje įrengtos visos reikalingos priemonės, kurios sudaro sąlygas asmenims su judėjimo negalia nevaržomai pasiekti paslaugų teikimo vietas, lankytis įvairiose patalpose ir laisvai judėti tarp jų.

Pastatas, esantis Taikos pr. 67, Klaipėdoje (M korpusas), yra pritaikytas asmenims su judėjimo negalia, taip pat sudarytos patogios sąlygos patekti su kūdikių vežimėliais. Įėjimui į pastatą įrengtas keltuvas, įėjimo durų plotis siekia 90 cm. Pastato viduje įrengtas keltuvas, leidžiantis asmenims su judėjimo negalia judėti tarp visų aukštų. Papildomai užtikrinant prieinamumą, į valgyklą įrengtas atskiras keltuvas, sudarantis sąlygas patogiai pasiekti šią erdvę visiems lankytojams.

Pastatas, esantis Baltijos pr. 18A, Klaipėdoje, yra pritaikytas asmenims su judėjimo negalia, taip pat sudarytos sąlygos patogiai patekti su kūdikių vežimėliais. Įėjimui į pastatą įrengtas pandusas. Panduso nuolydis atitinka normatyvinius reikalavimus. Įėjimo durys atitinka nustatytus reikalavimus – jų praėjimo plotis yra nuo 100 iki 140 cm. Sanitariniai mazgai yra pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Įrengtos tualetų patalpos, persirengimo kambariai ir dušinės, kuriose galima patogiai judėti vežimėliu.

Pastatas, esantis Baltijos pr. 18, Klaipėdoje, yra pritaikytas asmenims su judėjimo negalia, taip pat sudarytos sąlygos patogiai patekti su kūdikių vežimėliais. Įėjimui į pastatą įrengtas patogus pandusas, kuris atitinka normatyvinius reikalavimus dėl nuolydžio bei pločio. Įėjimo durų plotis 100–140 cm. Vidaus patalpose įrengtas pandusas, sudarantis galimybę be kliūčių judėti pirmame aukšte. Pastate įrengti sanitariniai mazgai ir gyvenamieji kambariai yra pritaikyti žmonėms su judėjimo negalia.

Tualetų patalpos yra pakankamo dydžio, kad būtų galima patogiai naudotis su vežimėliu, taip pat įrengti patogūs priėjimai prie persirengimo vietų bei kitų būtinųjų patalpų.

Pastatas, esantis Sodžiaus g. 1C, Kretingos kaime, Kretingos r., yra pritaikytas asmenims su judėjimo negalia, taip pat sudarytos sąlygos patogiai patekti su kūdikių vežimėliais. Įėjimui į pastatą įrengtas pandusas, įėjimo durų plotis 165 cm. Pastato sanitariniai mazgai yra pritaikyti asmenims su judėjimo negalia, įrengta tualetų patalpa pakankamo dydžio, kad būtų galima patogiai judėti vežimėliu.

Pastatas, esantis Klaipėdiškių g. 2, Ketvergių kaime, Klaipėdos r. yra pritaikytas asmenims su judėjimo negalia, taip pat užtikrinamos galimybės patogiai patekti su kūdikių vežimėliais. Įėjimas į pastatą įrengtas be laiptų, todėl patekti galima tiesiai iš lauko be papildomų kliūčių, įėjimo durų plotis 90–120 cm. Pastato viduje įrengtas liftas, kuriuo galima patogiai judėti tarp dviejų aukštų. Liftas pritaikytas naudotis su vežimėliais, valdymo įranga yra lengvai pasiekama, o koridoriai, vedantys į skirtingas patalpas, yra pakankamo pločio, be architektūrinių kliūčių. Sanitariniai mazgai pritaikyti pagal universalų dizaino principus: įrengtos WC patalpos, persirengimo kambariai ir dušinės, tinkamos naudotis su asmenų su negalia vežimėliu.

Pastatas, esantis Lelijų g. 5, Klaipėdoje, yra pritaikytas visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų negalios pobūdžio. Pastato infrastruktūra atitinka ne tik judėjimo negalią turinčių asmenų, bet ir regos sutrikimų turinčių lankytojų poreikius. Visi pagrindiniai paviršiai yra pažymėti kontrastinėmis juostomis, lifte informacija pateikiama Brailio raštu, turėklai pažymėti specialiomis juostelėmis, o kiti techniniai sprendiniai atitinka universalų dizaino principus. Įėjimui į pastatą įrengtas patogus pandusas, kurio nuolydis ir plotis visiškai atitinka statybos techninių reglamentų reikalavimus. Įėjimo durų plotis siekia 100–160 cm. Durys yra lengvai varstomos, su pritaikytais slenksčiais. Pastato viduje įrengtas erdvus ir modernus liftas, kuriuo galima judėti tarp visų keturių aukštų. Lifto mygtukai pažymėti ir Brailio raštu, kad juo galėtų savarankiškai naudotis ir regos negalią turintys asmenys. Koridoriai yra pakankamo pločio, be papildomų kliūčių. Sanitariniai mazgai taip pat atitinka universalų dizaino principus: įrengtos erdvios WC patalpos, persirengimo kambariai ir dušinės, tinkamos naudotis su vežimėliu.

Mokymo centras taip pat nurodė, kad skundų dėl Mokymo centro prieinamumo nėra gavę.

Lygių galimybių kontrolierė

konstatuoja:

tyrimo metu buvo vertinama, ar Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras teikdamas švietimo paslaugas nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.

Jungtinių Tautų asmenų su negalia teisių konvencijos¹ (toliau – Konvencija) 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog valstybės, šios Konvencijos šalys, pripažįsta, kad prieš įstatymą visi asmenys lygūs ir lygūs pagal įstatymą, taip pat turi teisę į lygiavertę įstatymo apsaugą ir teisę vienodai naudotis įstatymo teikiamomis galimybėmis be jokio diskriminavimo. Valstybės, šios Konvencijos šalys, draudžia bet kokią diskriminavimą dėl negalios ir garantuoja asmenims su negalia vienodą ir veiksmingą teisinę apsaugą nuo diskriminavimo dėl bet kokios priežasties (Konvencijos 5 straipsnio 2 dalis). Konvencijos 9 straipsnyje „Prieinamumas“ įtvirtinta pareiga valstybėms, šios Konvencijos šalims, siekti, kad asmenys su negalia galėtų gyventi savarankiškai ir visapusiškai dalyvauti visose gyvenimo srityse, imtis atitinkamų priemonių, užtikrinant asmenims su negalia lygiai su kitais asmenimis fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir ryšių, įskaitant informacijos ir ryšių technologijų bei sistemų, taip pat kitų visuomenei prieinamų objektų ar teikiamų paslaugų prieinamumą tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. Šios priemonės, kurios apima prieinamumo kliūčių ir trukdžių nustatymą ir pašalinimą, *inter alia* taikomos keliams. Be to, pagal Konvencijos 30 straipsnį, valstybės, šios Konvencijos šalys, privalo imtis visų atitinkamų priemonių, kad užtikrintų, kad asmenys su negalia turėtų galimybę patekti į kultūros renginių ar paslaugų vietas (1 dalies c punktas).

Jungtinių Tautų asmenų su negalia teisių komitetas 2014 m. gegužės 22 d. Konvencijos 9 straipsnio „Prieinamumas“ Bendrojoje pastaboje Nr. 2 (toliau – Pastaba) nurodė, jog prieinamumas yra asmenų su negalia gyvenimo savarankiškai ir visapusiško bei lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime prielaida. Be fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir ryšių, įskaitant informacijos ir ryšių technologijų bei sistemų, taip pat kitų visuomenei prieinamų objektų ar teikiamų paslaugų prieinamumo asmenys su negalia neturės lygių galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime (Pastabos 1 straipsnis). Svarbu, kad prieinamumo klausimas būtų sprendžiamas visais aspektais, apimant fizinę

¹ 2024 m. rugsėjo 27 d. autentiškas vertimas (Vyriausybės kanceliarijos posėdžių skyrius), <https://socmin.lrv.lt/public/canonical/1724900267/3014/JT+asmen%C5%B3+su+negalia+teisi%C5%B3+konvencija.LT.2024.08.27.pdf>

aplinką, transportą, informaciją ir ryšius, taip pat paslaugas. Subjektų, valdančių pastatus, transporto infrastruktūrą, transporto priemones, informaciją ir ryšius, taip pat paslaugas, juridinio asmens statusas ir viešasis ar privatus pobūdis nebeakcentuojami. Visuomenei tiekiamos prekės, produktai ir teikiamos paslaugos turi būti prieinamos visiems, neatsižvelgiant į tai, ar juos / jas valdo ir (arba) teikia / teikia valstybės institucija, ar privati įmonė. Asmenys su negalia turėtų turėti vienodas galimybes naudotis visomis visuomenei tiekiamomis prekėmis, produktais ir teikiamomis paslaugomis taip, kad būtų užtikrintos veiksmingos bei vienodos galimybės ir gerbiamas jų orumas. Toks požiūris kyla iš draudimo diskriminuoti; prieinamumo galimybių neužtikrinimas turėtų būti laikomas diskriminacija, nesvarbu, ar kaltininkas yra viešasis, ar privatus subjektas. Prieinamumas turėtų būti užtikrintas visiems asmenims su negalia, nepaisant negalios pobūdžio, neišskiriant jų jokiais pagrindais – rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitų įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turto, gimimo ar kitokios padėties, teisinės ar socialinės padėties, ar amžiaus. Sprendžiant prieinamumo klausimą reikėtų ypač atsižvelgti į asmenų su negalia lyties ir amžiaus aspektus (Pastabos 13 straipsnis).

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas pamatinis asmenų lygybės principas. Konstitucijos 29 straipsnyje skelbiama, jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs; žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Asmenų lygybės principas iš esmės reiškia diskriminacijos draudimą, o diskriminacija dažniausiai suprantama kaip žmogaus teisių varžymas ar tam tikrų privilegijų teikimas, atsižvelgiant į lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų požymius (be kitų, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d., 2019 m. sausio 11 d., 2023 m. spalio 4 d. nutarimai).

Lygių galimybių įstatymo 1 straipsnyje nustatyta, jog šio įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Konstitucijoje įtvirtintos asmenų lygybę reglamentuojančios pagrindinės nuostatos yra perkeltos į Lygių galimybių įstatymą, kuris draudžia diskriminaciją šio įstatymo taikymo srityje ne tik dėl konstitucinių nediskriminavimo pagrindų, bet ir dėl kitų žmogaus tapatybės požymių ar priskiriamų savybių, kurios yra įtvirtintos Lygių galimybių įstatyme. Taip pat šiuo įstatymu siekiama, kad būtų įgyvendintos ir Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, kitų tarptautinių sutarčių nuostatos.

Kaip tai numatyta Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, diskriminacija – tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Tiesioginė diskriminacija Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje apibrėžiama kaip elgesys su asmeniu, kai dėl pirmiau išvardintų pagrindų asmeniui taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui.

Pagal Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 5 dalį, netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Sąlygų nesudarymas negalią turintiems asmenims gauti paslaugas galėtų būti laikomas netiesiogine diskriminacija negalios pagrindu.

Remiantis Lygių galimybių įstatyme įtvirtinta diskriminacijos sąvoka, tiriant diskriminacijos fakto buvimą ar nebuvimą, siekiama nustatyti, ar tam tikras elgesys, teisės norma, praktika galėtų tam tikrą asmenį dėl tam tikro asmens tapatybės požymio (aptariamam atveju – dėl negalios ir / ar socialinės padėties, kuri apima ir šeiminių padėčių) priversti atsidurti mažiau palankioje padėtyje nei kitas asmuo, neturintis šio požymio.

Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad, įgyvendindamas lygias galimybes, prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas, nepaisydamas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, ir taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas.

Jau anksčiau minėtoje Konvencijoje įtvirtintas reikalavimas užtikrinti fizinės aplinkos prieinamumą asmenims su negalia įtvirtintas ir Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių

apsaugos pagrindų įstatyme, kurio 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo su negalia turi teisę į prieinamą aplinką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Konkretūs reikalavimai dėl pastatų pritaikymo žmonių su judėjimo negalia poreikiams įtvirtinti statybų norminiuose dokumentuose.

Atkreiptinas dėmesys, jog atliekant šį Lygių galimybių kontrolieriaus tyrimą, statybos techninio reglamento reikalavimai toliau cituojami siekiant atkreipti dėmesį į standartus, kuriais turėtų būti remiamasi pritaikant pastatą tiek asmenų su judėjimo negalia, tiek asmenų su vaikų vežimėliais poreikiams. Vis dėlto šio tyrimo objektas yra lygių galimybių užtikrinimas Mokymo centro klientams, turintiems negalią, t. y. nustatomas faktas dėl galimybės (ne)buvimo gauti Mokymo centro teikiamas paslaugas.

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (nauja redakcija nuo 2023 m. birželio 9 d.) (toliau – Reglamentas) 1 priedo 2.3 punkto nuostatas, paslaugų paskirties pastatai priskirtini statiniams, kurie turi būti pritaikomi asmenų su negalia poreikiams.

Reglamento nuostatose pateikiamos nuorodos į tarptautinį standartą ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas“ (toliau – ISO standartas) ir nurodoma, jog pritaikant aplinką asmenų su negalia poreikiams, įrengiant įėjimus į paslaugų paskirties pastatus, tualetus privaloma laikytis šio ISO standarto.

ISO standarto 10 skyriuje „Įėjimai į pastatą ir galutiniai priešgaisriniai išėjimai“ 10.3 punkte nurodoma, jog įėjimai į pastatą turi būti horizontalūs. Bet koks iškilas slenkstis negali būti aukštesnis nei 20 mm. Jeigu įėjimo aukšto lygis yra aukštesnis už aplinkinį žemės paviršių, prie pagrindinio įėjimo, lauko pusėje, turi būti įrengta tinkama nuolaidi prieiga arba rampa ir laiptų aikštelė.

ISO standarto 10.5 punkte nurodoma, kad įėjimo tarpdurio mažiausias laisvasis plotis turi būti bent 800 mm; rekomenduojamas 850 mm arba didesnis plotis, nes motorizuotą asmenų su negalia vežimėlį naudojančiam asmeniui gali reikėti daugiau erdvės.

ISO standarto 26.4.1 punkte nurodoma, kad laisva manevravimo erdvė tualetų patalpoje turi būti tokia, kad būtų įmanoma persėsti iš priekio, įstrižai ir iš šono. Grindų lygyje prieš unitazo sėdynę ir praustuvą esanti laisva manevravimo erdvė turi būti (mm) 1 500×1 500, išskyrus C tipo tualetus, kuriuose kaip bendrosios manevravimo erdvės dalis priimtina 300 mm erdvė po praustuviu.

ISO standarto 26.7 punkte nurodoma, kad abipus unitazo, 300–350 mm atstumu nuo tualetų centro, turi būti įrengti turėklai (arba nuleidžiamasis, arba pritvirtintas prie sienos). Mažiausias

atstumas nuo sienos turėtų būti 40 mm. Pusėse, kuriose galimas šoninis persėdimas, 200–300 mm aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengtas užlenkiamasis turėklas (nuleidžiamasis atraminis turėklas). Turėklai turi atlaikyti bet kuria kryptimi veikiančią bent 1 kN jėgą, rekomenduojama 1,7 kN. Užlenkiamojo turėklo ilgis turėtų 100–250 mm persidengti su unitazo sėdynės priekiniu kraštu. Užlenkiamasis turėklas turėtų būti išdėstytas taip, kad užlenktą turėklą būtų galima pasiekti iš asmenų su negalia vežimėlio. Kai šalia unitazo yra siena, 200–300 mm aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengtas horizontalusis turėklas, o vertikalusis turėklas turi tęstis nuo horizontaliojo turėklo iki 1 700 mm aukščio nuo grindų lygio. Turėklas turi tęstis bent 150 mm iki unitazo sėdynės priekinio krašto. Visas horizontalusis turėklas turi būti be tarpų. Turėklai turi būti apvalaus profilio, ne mažesnio kaip 35 mm ir ne didesnio kaip 50 mm skersmens.

ISO standarto 26.9 punkte nurodoma, kad prieinamame tualete turi būti įrengtas praustuvas. Praustuvas turėtų būti tokioje vietoje, kad jį būtų galima pasiekti iš asmenų su negalia vežimėlio. Praustuvo viršus turi būti 750–850 mm aukštyje nuo grindų.

Tyrimas dėl prieinamumo Mokymo centre pradėtas gavus informaciją apie galimą diskriminaciją dėl negalios ir socialinės padėties, kai asmenims su negalia bei asmenims su vaikų vežimėliais yra sudėtinga arba neįmanoma patekti į Mokymo centrą.

Tyrimo metu nustatyta, kad Mokymo centrui priklauso devyni pastatai. Toliau kiekvienas pastatas bus vertinamas atskirai, atsižvelgiant į jų prieinamumą asmenims su negalia ir asmenims su vaikų vežimėliais. Vertinimas apims tokius aspektus kaip įėjimų prieinamumas, vidaus patalpų pritaikymas, sanitariniai mazgai, lifto arba keltuvo buvimas ir kitos būtinos sąlygos.

Dėl pastato, esančio Taikos pr. 67, Klaipėdoje (korpusas K).

Mokymo centras nurodė, kad pastato statybos pabaigos metai – 1971 m., o 2023 m. atliktas paprastas remontas, kurio metu atnaujintos patalpos, pagerintas vidaus patalpų pritaikymas bei užtikrintas naudojimas keltuviu ir kitomis priemonėmis. Iš Tarnybai pateiktų nuotraukų, nustatyta, kad prie įėjimo yra įrengtas keltuvas, nėra aukštų slenksčių. Įėjimo durų plotis siekia nuo 90 iki 170 cm., kas atitinka ISO standartą. Mokymo centras taip pat nurodo, kad vidaus patalpose įrengtas keltuvas, užtikrinantis galimybę judėti tarp visų trijų pastato aukštų.

Dėl pastato, esančio Taikos pr. 67, Klaipėdoje (korpusas P).

Mokymo centras nurodė, kad statybos pabaigos metai – 1971 m., o 2019 m. atliktas kapitalinis remontas, kurio metu buvo atnaujintos patalpos, pagerintos jų funkcinės savybės ir įdiegtos

priemonės, didinančios pastato prieinamumą. Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad prie įėjimo yra pandusas, įėjimo durų plotis siekia nuo 90 iki 140 cm., kas atitinka ISO standartą. Mokymo centro pateiktos nuotraukos patvirtina, kad pastato viduje yra įrengtas keltuvas, kuriuo galima judėti tarp dviejų pastato aukštų. Taip pat iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad šiame pastate yra įrengtas sanitarinis mazgas asmenims su negalia, kuriame yra įrengti specialūs turėklai tiek prie klozeto, tiek prie praustuvo.

Dėl pastato, esančio Taikos pr. 67, Klaipėdoje (korpusas A).

Mokymo centras nurodė, kad pastato statybos pabaigos metai – 1971 m., o 2019 m. atliktas kapitalinis remontas, kurio metu buvo pagerintos vidaus patalpų sąlygos, modernizuotas techninis aprūpinimas ir sustiprintos priemonės, skirtos užtikrinti patogų bei saugų naudojimąsi pastato infrastruktūra. Į šį pastatą galima patekti iš K korpuso. Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad pastate yra įrengtas keltuvas, leidžiantis judėti tarp keturių pastato aukštų. Taip pat pateiktos nuotraukos patvirtina, kad patekimui iš korpuso A į korpusą M yra įrengtas keltuvas.

Dėl pastato, esančio Taikos pr. 67, Klaipėdoje (korpusas M).

Mokymo centras nurodė, kad pastato statybos pabaigos metai – 1971 m., o 2019 m. buvo atliktas kapitalinis remontas, kurio metu modernizuotos vidaus patalpos, pagerintas jų prieinamumas bei pritaikymas įvairių poreikių turintiems lankytojams. Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad prie įėjimo į pastatą yra įrengtas keltuvas, durų plotis – 90 cm., kas taip pat atitinka ISO standartą. Iš pateiktų nuotraukų taip pat nustatyta, kad pastato viduje yra įrengtas keltuvas, leidžiantis asmenims judėti tarp pastato aukštų.

Dėl pastato, esančio Baltijos pr. 18A, Klaipėdoje.

Mokymo centras nurodė, kad pastato statybos pabaigos metai – 1972 m., 2024 m. atliktas paprastas remontas, kurio metu pagerintos pastato energinės savybės, atnaujintos kai kurios vidaus patalpos ir pagerintas jų prieinamumas. Prie įėjimo į pastatą yra įrengtas pandusas, įėjimo durų plotis siekia nuo 100 iki 140 cm., kas atitinka ISO standartą. Taip pat iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad pastate yra įrengta sporto salė, kurios, kaip teigia Mokymo centras, sanitariniai mazgai yra pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Įrengtos WC patalpos, persirengimo kambariai ir dušinės, kuriose galima judėti vežimėliu.

Dėl pastato, esančio Baltijos pr. 18, Klaipėdoje.

Mokymo centras nurodo, kad pastato statybos pabaigos metai – 1971 m., o 2022 m. atliktas kapitalinis remontas, kurio metu buvo pagerintos pastato energinės savybės, modernizuotos patalpos bei užtikrintas geresnis jų prieinamumas. Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad į pastatą patekti yra įrengtas pandusas, durų plotis nuo 100 iki 140 cm., kas taip pat atitinka ISO standartą. Pateiktos nuotraukos taip pat patvirtina teiginį, kad pirmame pastato aukšte yra įrengtas pandusas. Iš pateiktų nuotraukų taip pat nustatyta, kad pastate yra įrengtas sanitarinis mazgas, kuriame yra specialūs turėklai, praustuvas.

Dėl pastato, esančio Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio kaime, Kretingos r.

Mokymo centras nurodo, kad pastato statybos pabaigos metai – 1972 m., o 2025 m. atliktas paprastas remontas, kurio metu buvo pagerintos vidaus patalpų sąlygos, modernizuotas jų išplanavimas, pagerintas prieinamumas bei užtikrintos patogesnės sąlygos visiems lankytojams. Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad prie įėjimo į pastatą yra pandusas, įėjimo plotis – 165 cm., kas atitinka ISO standartą. Pastato sanitariniame mazge yra įrengti specialūs turėklai.

Dėl pastato, esančio Klaipėdiškių g. 2, Ketvergių kaime, Klaipėdos r.

Mokymo centras nurodo, kad pastato statybos pabaigos metai – 2014 m. Iš pateiktų pastato nuotraukų nustatyta, kad prie įėjimo nėra laiptų, slenksčių ar kitokių kliūčių patekti į pastatą. Durų plotis nuo 90 iki 120 cm., kas atitinka ISO standartą. Pastato viduje yra įrengtas liftas, leidžiantis laisvai judėti po visus pastato aukštus. Pastato sanitariniame mazge yra įrengti specialūs turėklai.

Dėl pastato, esančio Lelijų g. 5, Klaipėdoje.

Mokymo centras nurodo, kad pastato statybos pabaigos metai – 2011 m. Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad prie įėjimo į pastatą yra įrengtas pandusas, įėjimo durų plotis nuo 100 iki 160 cm., kas atitinka ISO standartą. Taip pat iš nuotraukų nustatyta, kad pastato viduje yra įrengtas liftas, leidžiantis judėti tarp keturių pastato aukštų, pastate įrengtas sanitarinis mazgas turi įrengtus specialius turėklus.

Pagal Lygių galimybių įstatyme įtvirtintą diskriminacijos sąvoką, tiriant diskriminacijos fakto buvimą ar nebuvimą, siekiama nustatyti, ar tam tikras elgesys, teisės norma, praktika galėtų tam tikrą asmenį dėl tam tikro asmens tapatybės požymio (aptariamam atveju – dėl negalios ir socialinės padėties) priversti atsidurti mažiau palankioje padėtyje nei kitas asmuo, neturintis šio požymio.

Susipažinus su Tarnybai pateikta informacija, nustatyta, kad visuose Mokymo centro pastatuose yra įrengti įėjimai, pritaikyti tiek asmenims su negalia, tiek asmenims su vaikų vežimėliais. Mokymo centras patvirtino, kad keltuvais gali naudotis ne tik asmenys su negalia, tačiau ir asmenys su vaikų vežimėliais. Įėjimų angų plotis atitinka ISO standarto reikalavimus, todėl asmenys, judantys asmenų su negalia vežimėliais, gali patekti į pastatus. Taip pat nenustatyta, kad pastatų viduje būtų kliūčių, trukdančių judėti tiek asmenims su negalia, tiek asmenims su vaikų vežimėliais. Be to, nustatyta, kad pastatuose esantys sanitariniai mazgai yra pritaikyti asmenų su negalia poreikiams.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Mokymo centras nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi lygių galimybių įstatymo 14, 16, 17 straipsniais bei 29 straipsnio 2 dalies 5 punktu,

lygių galimybių kontrolierė

n u s p r e n d ž i a :

1. Nepripažinti Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų pažeidimo.
2. Su sprendimu supažindinti Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą.

Sprendimas per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta tvarka.

Lygių galimybių kontrolierė

Birutė Sabatauskaitė